

### Информация о компании

Компания: <input type="text"/>	Группа: <input type="text"/>	Вебсайт: <input type="text"/>
Страна: <input type="text"/>	Город: <input type="text"/>	Адрес: <input type="text"/>
Сфера деятельности: <input type="text"/>	Нацеленность по типу продукции: <input type="text"/>	
Телефон: <input type="text"/>	Факс: <input type="text"/>	
Контактное лицо: <input type="text"/>		
Должность: <input type="text"/>	E-mail: <input type="text"/>	

### Описание продукта / Product description

Смешиваемые компоненты:

Компонент (хим формула, концентрация)/ Component	Динамическая вязкость/ Viscosity (сПз)/(сPs)	Плотность/ Density: (кг/дм3)/ (kg/dm3)	Объем/ Volume (м3)/(m3)	Температура/ Temperature (°C)	Твердые частицы/Solid particles	
					Процентное содержание/ Percentage (%)	Размер/ Diameter (мкм)/(µm)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Температура и время мойки и/или стерилизации/Temperature and time of washing and/or sterilization:  
 от/from  (°C) до/to  (°C)  (минуты)/(minutes)

### Требуемое оборудование / Required equipment

**Тип оборудования:** Рекомендация INOXPA/INOXPA recommendation .

**Мешалка/Agitator:**

- Вертикальная мешалка с прямым приводом/Vertical direct motor agitator ;  
 Вертикальная мешалка с мотор-редуктором/Vertical gearmotor agitator ;  
 Боковая мешалка с прямым приводом/Side entry direct motor agitator ;  
 Боковая мешалка с мотор-редуктором/Side entry gearmotor agitator ;  
 Якорная мешалка/Anchor agitator ;      Магнитная донная мешалка (SNA/SNO)/Magnetic bottom agitator ;

**Миксер/Mixer:**

- Вертикальный миксер (ME-1100)/Top mounted mixer ;      Поточный миксер (ME-4100)/In line mixer ;  
 Донный миксер (ME-6100)/Bottom mixer ;  
 Многозубчатый поточный миксер (ME-8100)/Multitooth mixer ;      Миксер Jet-Mix/Jet-Mix .

Необходимое количество/Quantity  (шт.)/(unit)

**Задача:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> Поддержание однородности/Maintenance     | Поддержание спокойного движения продукта.<br>Например: предотвращение расслоения молока на жирную и не жирную составляющие в емкостях для хранения. |
| <input type="radio"/> Легкое перемешивание/Smooth agitation    | Мешалка с низкоскоростным мотор-редуктором. Деликатные продукты.  |
| <input type="radio"/> Среднее перемешивание/Middle agitaton    | Мешалка с высокоскоростным мотор-редуктором. Не деликатные продукты. Продукт не "режется".  |
| <input type="radio"/> Интенсивное перемешивание/Hard agitation | Прямой привод. Не деликатные продукты. Продукт "режется".   |
| <input type="radio"/> Растворение/Dissolve                     | Растворение твердых частиц (пудра или маленькие гранулы) в жидкой среде.  |
| <input type="radio"/> Диспергирование/Dispersion               | Дробление не растворимых частиц в жидкости. Укажите требуемый размер частиц.  |
| <input type="radio"/> Эмульсификация/Emulsion                  | Смешивание двух жидкостей не растворимых друг в друге.<br>Например: вода и масло.   |
| <input type="radio"/> Суспендирование/Suspension               | Поддержание взвешенного состояния дисперсной фазы.<br>Предотвращение седиментации.  |

Другая задача/other:

Требуемое время процесса/Process time required  (минуты)/(minutes)

Если вязкость продукта изменяется:

Начальная вязкость продукта/Initial viscosity  (сПз)/(cPs)

Конечная вязкость продукта/Final viscosity  (сПз)/(cPs)

Если продукт необходимо диспергировать:

Начальный размер частиц/Initial particle size  (мкм)/(µm)

Требуемый размер частиц/Final particle size  (мкм)/(µm)

Материалы, совместимые с продуктом: EPDM  MVQ (Силикон)  NBR  PTFE  Viton®

**Описание емкости<sup>1</sup> / Tank**

Объем/Volume:  (м3)/(m3) Давление/Pressure:  (бар)/(bar) Температура/Temperature: от/from  (°C) до/to  (°C)

Форма емкости/Form: вертикальная/vertical ; горизонтальная/horizontal ;

Цилиндрическая емкость/cilindrical :

Диаметр/Diameter:  (мм)/(mm); Высота цилиндрической части/Straight wall  (мм)/(mm);

Прямоугольная емкость/squared :

Длина/Length  (мм)/(mm); Ширина/Width  (мм)/(mm); Высота/Height  (мм)/(mm);

Другая/other:

<u>Крышка/Top:</u>	нет (открытая емкость)/opened <input type="checkbox"/>	плоская/flat <input type="checkbox"/>	коническая/conical <input type="checkbox"/>	эллиптическая/elliptical <input type="checkbox"/>	наклонная/sloped <input type="checkbox"/>	другая/other <input type="text"/>
--------------------	--	---------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Высота крышки/Top height:  (мм)/(mm) Угол наклона крышки (угол при вершине конуса)/Degree

<u>Днище/Bottom:</u>	плоское/flat <input type="checkbox"/>	коническое/conical <input type="checkbox"/>	эллиптическое/elliptical <input type="checkbox"/>	наклонное/sloped <input type="checkbox"/>	другое/other <input type="text"/>
----------------------	---------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Высота днища/Bottom height:  (мм)/(mm) Угол наклона днища (угол при вершине конуса)/Degree

Размер люка/Manhole dimension:  (мм)/(mm);

Отражательные перегородки/Baffles: Да/Yes  Нет/No

Возможно ли использование нижнего подпятника вала/Bottom tripod: Да/Yes  Нет/No

<sup>1</sup> При возможности, приложите схему или чертеж.



142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, дом №1  
Факт. адрес: 142171, г. Москва, г. Шербинка, Симферопольское шоссе д.11  
ИНН 5036131493, КПП 503601001, ОГРН 1135074007529  
Р/сч 40702810300200000162 БИК 044525985 в ОАО Банк «ФК Открытие»  
г. Москва (с 26.06.2014) КПП (грузополучателя) 775145001  
тел. +7(495) 215-02-42, тел/ф (495) 542-81-52, 542-81-04,  
e-mail: [INFO@STARINOX.RU](mailto:INFO@STARINOX.RU) Сайт: [WWW.STARINOX.RU](http://WWW.STARINOX.RU)

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Опции / Options

Требования по пылевлагозащитности и взрывобезопасности/Protection class and explosion protection  
IP55 ; IP65 ; IP66 ; EExeIIТЗ ; EExdIIBT4 ; Другое:

Шероховатость обработки поверхности/Roughnes of surface finish:

Фармацевтическая/pharm. (Ra 0,4) ; санитарная/standard (Ra 0,8) ; индустриальная/industrial

### Комментарии / Comments

Дополнение, комментарии/Other: